



**PAUS**  
*...the people who care*

## MÖBELAUFZÜGE

EASY  
EASY BIG  
CITY STAR  
CITY FLOH  
CITY TRUCK

BERGBAU | LIFTTECHNIK | BAUMASCHINEN

STÄRKER, STABILER UND  
FLEXIBLER IM EINSATZ –  
JEDEN TAG





**PAUS HAT DAS,**  
WAS SIE JEDEN TAG IM EINSATZ  
VORAUSSETZEN:

- **Stabilität und Langlebigkeit in jeder Lage**
- **Genügend Leistung und Power für jeden Einsatz**
- **Wendig und schnell auf beengtem Raum**
- **Zuverlässig in bester Qualität**
- **Unterstützung in jeder Lage**

**Familienunternehmen mit Gespür für die wirklich wichtigen Dinge**

Paus heißt Effizienz, Qualität und Nachhaltigkeit in echter Maschinenbautradition. Als Familienunternehmen entwickeln wir im emsländischen Emsbüren Baumaschinen, Berg- und Tunnelbaumaschinen und Lifttechnik.

Unser Ziel: Ihr Erfolg! Dafür bauen wir Ihre Maschine, mit der Sie auf Dauer die härtesten Herausforderungen meistern.



# EASY

## DER „KLEINE“ MÖBELAUFZUG MIT ALLEN FUNKTIONEN WIE BEI EINEM „GROSSEN“

- Förderhöhen bis 24 Meter
- Nutzlast 250 kg
- Antrieb über 230 V E-Motor oder HONDA Benzinmotor
- Fahrgestell (KTL-gründiert und pulverbeschichtet)
- Stufenlos ausziehbare Unterverlängerung
- Stufenlos verstellbare Drehkranzarretierung
- Hydraulisches Aufrichten und Ausfahren des Schienepakets
- Räder am Kopfstück verstellbar
- Fahrschlitten mit automatischer Seilbruchsicherung

### PRODUKTHIGHLIGHTS:

**KOMPAKT:** Schmale Durchfahrbreite und geringes Eigengewicht

**FLEXIBEL:** Minimale Aufstellfläche durch klappbare Deichsel

**STABIL:** Hohe Standsicherheit sowie hohe seitliche Reichweite durch X-Abstützung

**PRAKTISCH:** 360° Arbeitsbereich

**KRÄFTIG:** Doppelte Hubzylinder zum sicheren Aufrichten des Schienepakets

**WARTUNGSFREI:** Wartungsfreies Schienepaket durch den Einsatz von Polyamid-Gleitklötzen

**SICHER:** Doppelte Ausfahrseile gewährleisten ein gerades Ausfahren der Schienen

**HILFREICH:** Stabile Unterverlängerung für einen niedrigen Beladepunkt




# EASY

## TECHNISCHE DATEN:



	18 WH-M	21 WH-M	24 WH-M
Anzahl Profile	1-5	0-5	0-6
Profillänge	4.200 mm	4.200 mm	4.200 mm
Ausfahrlänge	4,4 - 18 m	4,4 - 21 m	4,4 - 24,4 m
Gesamtgewicht (Grundausstattung)	750 kg	750 kg (Laufachse) 1.000 kg (Bremsachse)	1.200 kg
Transportlänge	5.300 mm	5.300 mm	5.970 mm
Transportbreite	1.360 mm	1.360 mm	1.400 mm

Möbelpritsche	Baureihe Easy
geschlossen (BxT)	1.087 mm x 772 mm
geöffnet (BxT)	2.053 mm x 1.588 mm





# EASY BIG

KOMPAKT, STARK UND UNIVERSELL

- Förderhöhen bis 31 Meter
- Nutzlast 300 kg / 400 kg
- HONDA-Viertakt-Benzinmotor, luftgekühlt
- Stufenlos ausziehbare Unterverlängerung
- Stufenlos verstellbare Drehkranzarretierung
- Räder am Kopfstück, verstellbar
- Automatische Schlittennullstellung
- Fahrschlitten mit automatischer Seilbruchsicherung
- Möbelpritsche mit Schnellverriegelung, endlos drehbar und einziehbar

## PRODUKTHIGHLIGHTS:

**FLEXIBEL:** Geringe Aufstellfläche durch einschiebbare Deichsel

**STABIL:** Hohe seitliche Reichweite durch doppelt teleskopierbare X-Abstützung

**PRAKTISCH:** 360° Arbeitsbereich

**KRÄFTIG:** Doppelte Hubzylinder zum sicheren Aufrichten des Schienenpakets

**WARTUNGSFREI:** Wartungsfreies Schienenpaket durch den Einsatz von Polyamid-Gleitklötzen

**SICHER:** Doppelte Ausfahrseile gewährleisten ein gerades Ausfahren der Schienen

**LEISE:** HONDA Benzinmotor serienmäßig schallgedämmt

**HILFREICH:** Stabile Unterverlängerung für einen niedrigen Beladepunkt

**BEDIENERFREUNDLICH:** Möbelpritsche serienmäßig dreh- und einziehbar




# EASY BIG

TECHNISCHE DATEN:



	21 WH-M	25 WH-M	28 WH-M	31 WH-M
Anzahl Profile	1-5	1-6	1-7	1-7
Profillänge	4.750 mm	4.750 mm	4.750 mm	5.000 mm
Ausfahrlänge	5-21 m	5-25 m	5-28 m	5,25-31 m
Gesamtgewicht (Grundausrüstung)	1.600 kg	1.630 kg	1.760 kg	1.790 kg
Transportlänge	6.600 mm	6.600 mm	6.600 mm	6.850 mm
Transportbreite	1.800 mm	1.800 mm	1.850 mm	1.850 mm

Möbelpritsche	Baureihe Easy Big
geschlossen (BxT)	1.440 mm x 790 mm
geöffnet (BxT)	2.510 mm x 1.610 mm





# CITY STAR

## DER STÄRKSTE SEINER KLASSE!

- Förderhöhen bis 37 Meter
- Nutzlast 400 kg
- Einsatzradius 200°
- HONDA-Viertakt-Benzinmotor, luftgekühlt
- Stufenlos ausziehbare Unterverlängerung
- Stufenlos verstellbare Drehkranzarretierung
- Räder am Kopfstück, verstellbar
- Automatische Schlittennullstellung
- Fahrschlitten mit automatischer Seilbruchsicherung
- Möbelpritsche mit Schnellverriegelung, endlos dreh- und einziehbar

### PRODUKTHIGHLIGHTS:

**BEWÄHRT:** Chassis in bewährter C-Profiltechnik aus Feinkornstahl

**WARTUNGSFREI:** Wartungsfreies Schienenpaket durch den Einsatz von Polyamid-Gleitklötzen

**MULTIFUNKTIONAL:** Auch für den flachen Einsatz im ersten Stock geeignet

**SICHER:** Doppelte Ausfahrseile gewährleisten ein gerades Ausfahren der Schienen

**LEISE:** HONDA Benzinmotor serienmäßig schallgedämmt

**HILFREICH:** Stabile Unterverlängerung für einen niedrigen Beladepunkt

**STARK:** 400 kg Nutzlast durch ein stabiles Schienenpaket

**GROSS:** Extra große und stabile Möbelpritsche, endlos dreh- und einziehbar



BEWÄHRT



GROSS



WARTUNGSFREI



STARK



LEISE




## CITY STAR

### TECHNISCHE DATEN:



	21 WH-M	25 WH-M	33 WH-M	37 WH-M
Anzahl Profile	2 – 7	2 – 8	2 – 8	2 – 8
Profillänge	4.750 mm	4.750 mm	6.000 mm	6.500 mm
Ausfahrlänge	5 – 21 m	5 – 25 m	6,5 – 33 m	6,5 – 37 m
Gesamtgewicht (Grundausrüstung)	1.800 kg	2.240 kg	2.500 kg	2.800 kg
Transportlänge	7.000 mm	7.500 mm	8.000 mm	8.700 mm
Transportbreite	1.800 mm	1.800 mm	1.850 mm	1.850 mm

Möbelpritsche	Baureihe City Star
geschlossen (BxT)	1.540 mm x 815 mm
geöffnet (BxT)	3.006 mm x 1.881 mm





# CITY FLOH

## KOMPAKTE LKW-AUFBAUTEN!

- Förderhöhen bis 33 Meter
- Nutzlast 300 kg / 400 kg
- Einsatzradius 200°
- PTO Nebenantrieb oder HONDA-Viertakt-Benzinmotor, luftgekühlt
- Stufenlos ausziehbare Unterverlängerung
- Stufenlos verstellbare Drehkranzarretierung
- Räder am Kopfstück, verstellbar
- Automatische Schlittennullstellung
- Fahrschlitten mit automatischer Seilbruchsicherung
- Möbelpritsche mit Schnellverriegelung, endlos drehbar und einziehbar

### PRODUKTHIGHLIGHTS:

**ROBUST:** Aluminium-Riffelblechabdeckung über dem Zwischenrahmen

**WARTUNGSFREI:** Wartungsfreies Schienenpaket durch den Einsatz von Polyamid-Gleitklötzen

**SICHER:** Doppelte Ausfahrseile gewährleisten ein gerades Ausfahren der Schienen

**HILFREICH:** Stabile Unterverlängerung für einen niedrigen Beladepunkt

**KOMFORTABEL:** Vollhydraulische Steuerung aller Funktionen über Feinsteuer-Handventile

**KRÄFTIG:** Doppelte Hubzylinder zum sicheren Aufrichten des Schienenpakets

**BEDIENERFREUNDLICH:** Möbelpritsche serienmäßig dreh- und einziehbar



DREHKRANZ-ARRETIERUNG



BEDIENERFREUNDLICH



KRÄFTIG



KOMFORTABEL



HYDRAULISCHE STÜTZEN




# CITY FLOH

## TECHNISCHE DATEN:



	27 WH-M	31 WH-M	33 WH-M
Anzahl Profile	1-6	1-7	1-8
Profillänge	5.000 mm	5.000 mm	5.000 mm
Ausfahrlänge	5,25 - 27 m	5,25 - 31 m	5,25 - 33 m
Gesamtgewicht ab (Grundausrüstung)	ca. 3.200 kg	ca. 3.330 kg	ca. 3.510 kg

Möbelpritsche	Baureihe City Floh
geschlossen (BxT)	1.440 mm x 790 mm
geöffnet (BxT)	2.510 mm x 1.610 mm





# CITY TRUCK

## HÖHER, GRÖSSER, WEITER!

- Förderhöhen bis 44 Meter
- Nutzlast 300 kg / 400 kg
- Einsatzradius 200°
- PTO Nebenantrieb oder HONDA-Viertakt-Benzinmotor, luftgekühlt
- Stufenlos ausziehbare Unterverlängerung
- Stufenlos verstellbare Drehkranzarretierung
- Räder am Kopfstück, verstellbar
- Automatische Schlittennullstellung
- Fahrschlitten mit automatischer Seilbruchsicherung
- Möbelpritsche mit Schnellverriegelung, endlos drehbar und einziehbar

### PRODUKTHIGHLIGHTS:

**ROBUST:** Aluminium-Riffelblechabdeckung über dem Zwischenrahmen

**WARTUNGSFREI:** Wartungsfreies Schienenpaket durch den Einsatz von Polyamid-Gleitklötzen

**SICHER:** Doppelte Ausfahrseile gewähren ein gerades Ausfahren der Schienen

**HILFREICH:** Stabile Unterverlängerung für einen niedrigen Beladepunkt

**KOMFORTABEL:** Vollhydraulische Steuerung aller Funktionen über Feinststeuer-Handventile

**KRÄFTIG:** Doppelte Hubzylinder zum sicheren Aufrichten des Schienenpakets

**BEDIENERFREUNDLICH:** Möbelpritsche serienmäßig dreh- und einziehbar

**GROSS:** Extra große und stabile Möbelpritsche, endlos dreh- und einziehbar



**KOMFORTABEL**




**KRÄFTIG**



**BEDIENERFREUNDLICH**



**GROSS**



**WARTUNGSFREI**




# CITY TRUCK

## TECHNISCHE DATEN:



	37 WH-M	40 WH-M	44 WH-M
<b>Anzahl Profile</b>	2 – 8	2 – 9	2 – 9
<b>Profillänge</b>	6.500 mm	6.000 mm	7.000 mm
<b>Ausfahrlänge</b>	6,5 – 37 m	6,3 – 40 m	7,4 – 44 m
<b>Gesamtgewicht ab (Grundausrüstung)</b>	ca. 6.000 kg	ca. 6.500 kg	ca. 6.930 kg

Möbelpritsche	Baureihe City Truck
geschlossen (BxT)	1.540 mm x 815 mm
geöffnet (BxT)	3.006 mm x 1.881 mm





# ZUBEHÖR


## ERGÄNZEN UND ERWEITERN



Bowdenzugfernbedienung



Elektr. Fernbedienung mit Sanftanlauf (Proportionalsteuerung)




Werkzeugkiste (Brossbox)



LKW Zugöse



Ersatzrad mit Halter




230 V E-Antrieb mit Tandempumpe



Unterlegplatten



Verlängerung der Seitenboardwände




Räder am Kopfstück (ausgeschäumt oder abriebfest)



Diagnosedisplay




Arbeitsscheinwerfer mit Punkt- und Streulicht



Radantrieb







## SERVICE

### KUNDENDIENST



### ONLINE ET-KATALOG



### SCHULUNGEN



### GEWÄHRLEISTUNGEN



### SERVICENETZWERK



### ANSPRECHPARTNER



### PAUS CONNECT



### PAUS QUICKSUPPORT



## WIR SIND DORT, WO UNSERE KUNDEN SIND

### Wartung und Service:


Reparaturen und Wartungsarbeiten sind zentrale Punkte im Kundendienst. Paus bietet seinen Kunden ein umfangreiches Serviceprogramm:

- **Reparaturen vor Ort oder im Werk durch unsere Werksmonteure**
- **Reparatur durch unsere permanent geschulten, regionalen Servicepartner**
- **Unterstützung der Kunden bei technischen Anfragen über unseren Service-Berater**

### ERSATZTEILE

Wir legen großen Wert auf eine hohe Verfügbarkeit von Paus-Ersatzteilen. Neben Wartungs- und Serviceteilen, die jederzeit verfügbar sind, bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, Ersatzteile für Motoren, Achsen, Getriebe, usw. über uns zu beziehen. Weiterhin sind bei uns fortlaufend definierte Wartungs- und Servicepakete abrufbar. Dazu nutzen Sie gerne unseren Online-Ersatzteilkatalog. Diesen schnellen und unkomplizierten Service gewährleisten wir durch ein umfassendes Konzept aus Disposition, Lagerhaltung und Logistik. Wir halten dadurch jederzeit einen bedarfsgerechten Lagerbestand am Paus-Zentrallager in Emsbüren für unsere Kunden bereit.

Gerne stehen wir auch für eine spezifische Beratung, gegebenenfalls auch bei unseren Kunden vor Ort, zur Verfügung.







**HERMANN PAUS  
MASCHINENFABRIK GMBH**

Siemensstraße 1-9  
D-48488 Emsbüren  
info@paus.de  
Telefon: +49 5903 707-0  
Telefax: +49 5903 707-333

FOLGEN SIE UNS



**WWW.PAUS.DE**



**WE CARE**

Als Spezialist für komplette und spezielle Lösungen bietet Paus eine umfangreiche Auswahl an Maschinen für den Berg- und Tunnelbau, Lifttechnik und Baumaschinen seit 1968 an.

Paus steht für „Quality Made in Germany“.

Unser Qualitätsmanagement ist nach ISO 9001 zertifiziert.



DIN EN ISO 9001  
REG.-NR. 01 0310007



Ihr Fachhändler:

Impressum © Copyright 2022, Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH, Emsbüren, Deutschland. Jede unbefugte Nutzung oder Vervielfältigung der Inhalte oder Teile davon ist untersagt. Illustrationen und Fotos können Ausstattungen mit Sonderausstattungen zeigen. Keine Garantie für diese gedruckten Spezifikationen. Änderungen an den technischen Daten und der Ausrüstung sind ohne Vorankündigung vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie die Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH für weitere Informationen.