

EPAUS
...the people who care

Dachdecker, Zimmerer & Holzbauer

Paus Kran und Schrägaufzug



STARK. STABIL. LANGLEBIG.
JEDEN TAG.

Maschinenlösung im Dach- und Holzbau

Der moderne Schrägaufzug und Kran unterstützen Dachdecker und Holzbaubetriebe dabei, ihre Arbeitsabläufe auf der Baustelle deutlich zu verbessern:

- Sicherer und effizienter Transport von Lasten in große Höhen
- Reduzierter Personaleinsatz beim Materialtransport
- Höchste Arbeitssicherheit auf Dach und Gerüst
- Schnellere Bauzeiten und bessere Planbarkeit



Anhängerkran

Highlights für die Branche:

- Hohe Reichweite bei einer Ausfahrlänge von 30,5 m
- Nutzlast von bis zu 1.600 kg
- Sicheres Arbeiten in großer Höhe
- Ideal für wechselnde Einsatzorte durch hohe Mobilität
- Einsatz auf beengten Baustellen durch klapp- und teleskopierbare Stützen und einschiebbare Deichsel
- Ergonomische Funkfernbedienung mit integriertem Analysedisplay sowie Anzeige aller relevanten Betriebsdaten
- Wahlweise Akku- oder Diesel-/ Benzinantrieb
- Optionales Zubehör wie Palettengabel, Schuttmulde, Ziegelzange, uvm.

Typische Aufgaben:

- Aufbau von Dachstühlen
- Montage von Fenstern und Dachfenstern
- Montage von Holzbau- und Fassadenelementen
- Arbeiten auf engen Baustellen ohne Großkran
- Einsatz bei Dachsanierungen und im Hallenbau



Die Paus Anhängerkrane bieten hohe Reichweiten, starke Hubleistungen und maximale Flexibilität auf der Baustelle.

- PTK 27 - kompakt, wendig und ideal für kleinere Baustellen oder eingeschränkte Platzverhältnisse
- PTK 31 evo - die weiterentwickelte Version mit noch mehr Leistung, moderner Steuerung und optimierter Effizienz



Schrägaufzug

Highlights für die Branche:

- Kompakte Bauweise und schmale Durchfahrbreite - ideal für enge Baustellen
- Förderhöhe je nach Modell bis zu 37 m
- Nutzlast bis 400 kg
- 360° drehbar, optional mit Knickstück für Schrägdächer
- Unterschiedliche Pritschen: Universalpritsche, Gerüstpritsche, Fensterpritsche, uvm.
- Wahlweise Elektro-, Benzin- oder Hybridantrieb
- Wartungsfreies Schienenpaket durch den Einsatz von Polyamid-Gleitklötzen



Typische Aufgaben:

- Transport von schweren Baustoffen wie Dachziegeln und Dämmstoffen
- Sensibles Transportieren von Solarmodulen
- Materialförderung im Holzrahmenbau



Die Paus Schrägaufzüge sind in verschiedenen Modellreihen erhältlich und bieten für jede Anforderung die optimale Lösung.

- Easy – kompakt, leicht und ideal für kleinere Baustellen
- Easy Big – mehr Ladefläche und höhere Tragkraft
- Easy Flex – flexibel einsetzbar mit variablen Plattformen
- City Star – stark und robust bis 37 m
- City Floh – Schrägaufzug auf Trägerfahrzeug
- City Truck – für größere Reichweiten und Nutzlasten
- City Line – Reichweite bis zu 37 m

Typische Einsätze auf der Baustelle

Materialtransport auf das Dach

Ob Bauaufzug oder Anhängerkran, der sichere Transport von Material wie Ziegel, Holz, Gerüste oder Photovoltaik in größere Höhen erfolgt kräfteschonend, effizient und kontrolliert. Gerade auf beengten Baustellen ermöglichen die Paus Maschinen einen kontinuierlichen Materialfluss auf das Dach oder den Dachstuhl, ohne dass Mitarbeitende schwere Lasten tragen oder gefährliche Wege in Kauf nehmen müssen.

Das sorgt für mehr Arbeitssicherheit, geringere körperliche Belastung und spürbar schnellere Abläufe auf der Baustelle.



Präzision im Holzbau

Im Holzbau kommt es auf Präzision und Kontrolle an. Mit dem Anhängerkran lassen sich vorgefertigte Gauben, Leimbinder, Dachfenster oder andere Holzbauteile millimetergenau positionieren.

Das reduziert das Risiko von Beschädigungen, vermeidet aufwendige Nacharbeiten und unterstützt eine saubere, sichere Montage, selbst bei komplexen Konstruktionen und Arbeiten in großer Höhe.

HERMANN PAUS MASCHINENFABRIK GMBH

Siemensstraße 1-9
D-48488 Emsbüren
Tel.: +49 5903 707-0

info@paus.de
www.paus.de

Dach, Zimmerer
und Holzbauer
Lösung anfragen



Dachsanierung und Montage

Mit dem Paus Anhängerkran lassen sich Materialien für die Dachsanierung mühelos bis zu einer Ausfahrlänge von 30,5 m transportieren, selbst an schwer zugänglichen Stellen. Auch die Entsorgung gelingt problemlos: Eine Mulde kann direkt am Kran eingehängt, während der Arbeiten bequem befüllt und anschließend sicher abgelassen und entleert werden.

Dank verschiedener Pritschenlösungen passt sich der Bauaufzug flexibel an jede Aufgabe an. Mit der Solarpritsche gelangen PV-Module schonend und zuverlässig in die gewünschte Montagehöhe.

So werden Gerüstbau-, Dach- und PV-Arbeiten deutlich effizienter organisiert, mit weniger Personalaufwand und spürbar mehr Sicherheit auf der Baustelle.



DIN EN ISO 9001
REG.-NR. Q1 0310007

Follow us

