

PAUS
...the people who care

Fenster-, Glas- und Fassadenbau

Paus Kran und Schrägaufzug



STARK. STABIL. LANGLEBIG.
JEDEN TAG.

Maschinenlösung

Fenster-, Glas- und Fassadenbau

Mit kompakten Anhängerkränen und Schrägaufzügen lassen sich Fenster, Türen und Glasfassaden:

- Sicher in obere Etagen transportieren
- Millimetergenau per Funk positionieren
- Mit 1-2 Personen montieren
- Ohne Improvisation bewegen
- Deutlich schneller einbauen

Ergebnis: Weniger körperliche Belastung, weniger Unfälle, weniger Schäden und mehr Produktivität pro Baustelle.



Schrägaufzug

Highlights für die Branche:

- Kompakte Bauweise und schmale Durchfahrbreite - ideal für enge Baustellen
- Förderhöhe je nach Modell bis zu 37 m
- Nutzlast bis 400 kg
- 360° drehbar, optional mit Knickstück für Schrägdächer
- Unterschiedliche Pritschen: Universalpritsche, Gerüstpritsche, Fensterpritsche, uvm.
- Wahlweise Elektro-, Benzin- oder Hybridantrieb
- Wartungsfreies Schienenpaket durch den Einsatz von Polyamid-Gleitklötzen

Typische Aufgaben:

- Transport von Glasscheiben in obere Etagen
- Fenster- und Türelemente transportieren
- Rollläden und Sonnenschutzsysteme nach oben fördern



Die Paus Schrägaufzüge sind in verschiedenen Modellreihen erhältlich und bieten für jede Anforderung die optimale Lösung.

- Easy – kompakt, leicht und ideal für kleinere Baustellen
- Easy Big – mehr Ladefläche und höhere Tragkraft
- Easy Flex – flexibel einsetzbar mit variablen Plattformen
- City Line – Reichweite bis zu 37 m

Anhängerkran

Highlights für die Branche:

- Hohe Reichweite bei einer Ausfahrlänge von 30,5 m
- Nutzlast von bis zu 1.600 kg
- Sicheres Arbeiten in großer Höhe
- Ideal für wechselnde Einsatzorte durch hohe Mobilität
- Einsatz auf beengten Baustellen durch klapp- und teleskopierbare Stützen und einschiebbare Deichsel
- Ergonomische Funkfernbedienung mit integriertem Analysedisplay sowie Anzeige aller relevanten Betriebsdaten als Kreuz- oder Linearhebel wählbar
- Wahlweise Akku- oder Diesel-/ Benzinantrieb
- Optionales Zubehör wie Palettengabel, Schuttmulde, Ziegelzange, uvm.



Typische Aufgaben:

- Positionierung schwerer Glasbauelemente
- Fenster- und Glasmontage
- Transport und Positionierung empfindlicher Bauelemente



Die Paus Anhängerkrane bieten hohe Reichweiten, starke Hubleistungen und maximale Flexibilität auf der Baustelle.

- PTK 31 evo - die weiterentwickelte Version mit noch mehr Leistung, moderner Steuerung und optimierter Effizienz

Typische Einsätze auf der Baustelle

Glasbaueinsatz in engen Innenhöfen

In dicht bebauten Innenstädten sind Zufahrten oft stark eingeschränkt. Kompakte Maschinen mit flexibler Abstützung ermöglichen das sichere Heben und Positionieren von Glaselementen selbst auf minimaler Stellfläche. Dies auch emissionsfrei im sensiblen Umfeld.



Fassadenelemente präzise positionieren

Großformatige Glas- oder Aluminiumfassaden erfordern millimetergenaue Ausrichtung. Mit Funksteuerung lassen sich Elemente exakt setzen in großer Höhe. Das erhöht die Montagequalität und reduziert Nacharbeiten.

HERMANN PAUS MASCHINENFABRIK GMBH

Siemensstraße 1-9
D-48488 Emsbüren
Tel.: +49 5903 707-0

info@paus.de
www.paus.de

Glas-, Fenster-
und Fassaden-
Lösung anfragen



DIN EN ISO 9001
REG.-NR. Q1 0310007



Fenster ohne Benutzung des Treppenhauses montieren

Statt schwere Fenster mühsam durch enge Treppenhäuser zu tragen, werden die Elemente außen kontrolliert nach oben gefördert. Das spart Zeit, reduziert Schäden und minimiert das Verletzungsrisiko für Mitarbeiter.



Follow us

